



ELECTRO DH



2026

HOGAR

Grupo 8

AHUYENTADORES Y MATAINSECTOS

» AHUYENTADORES



60.288

AHUYENTA MOSCAS

Emite un ultrasonido que ahuyenta a las moscas.
Ecológico.
Superficie de acción 30 m².
Con luz indicadora de funcionamiento.
230V - 50Hz.
Consumo: 1W.



60.292/UNIV

AHUYENTADOR UNIVERSAL

Ahuyenta: moscas, mosquitos, cucarachas, pulgas, ratas, ratones, etc.
Con 3 frecuencias, emite señales acústicas a base de ultrasonidos.
Esto no tiene ningún efecto sobre los animales domésticos.
Superficie de acción 40m².
230V~50Hz.
Consumo 1W.



60.295


AHUYENTA RATAS

Emite unos ultrasonidos que afectan el sistema nervioso de ratas y ratones.
Su tecnología de barrido permite que no se acostumbren a la misma frecuencia de ultrasonido.
Cobertura bidireccional 260°.
Superficie de acción 400 m².
230VAC / 9VDC.
Consumo: 1'5W.



AHUYENTADORES Y MATAINSECTOS

» AHUYENTADORES



60.297

AHUYENTA TOPOS A PILAS

Emite una vibración en el subsuelo a intervalos regulables, de 20 segundos.

Superficie de acción 1500m²

Cuerpo de aluminio.

Efectivo contra topos, musarañas, ardillas de tierra, ratones de campo y roedores de madriguera en general.

Funciona con 4 baterías de (1,5V) (no incluidas).

Medidas: Ø400 x 42mm.

Peso sin pilas : 400 grs.




60.298/BUHO

ESTATUA BÚHO AHUYENTA PALOMAS

Este búho accionado por el viento y ojos reflectantes, protege las zonas más vulnerables del jardín de las visitas de los pájaros y animales molestos.

Medidas: 15 x 18 x 40cm



60.299

AHUYENTADOR PÁJAROS

Reproduce el sonido de águilas, halcones, búhos y otras aves depredadoras para ahuyentar a palomas, mirlos, roedores, cuervos, etc...

Equipado con un sistema de detección "PIR" (detector de movimiento por infrarrojos).

Cobertura infrarroja de 130° y 9 mts de alcance que configuran una superficie de acción de 4.000 m² al máximo volumen.

Incluye alimentador 230VAC / 12VDC.

Potencia: 6W.

Nivel sonoro: 120dB



60.299/PAJAROS

AHUYENTADOR DE AVES PORTÁTIL

Ahuyenta: pájaros, palomas, gaviotas y otros pájaros.

Emite sonidos de alta frecuencia a intervalos de 5 segundos de duración.

Los sonidos apenas son perceptibles por el oído humano.

Pilas: 4 x C (no incluidas).

Autonomía: 6 meses

Superficie de acción: 40m².

Frecuencia: 23-50kHz, aprox. 75 dB.



60.304

MOSQUITERA

Mantiene los insectos fuera de la habitación.

Incluye:


Tela mosquitera 1,30x1,50mts.

Cinta adhesiva textil 5,5mts.

Fácil instalación y desmontaje en el interior del marco de la ventana.

AHUYENTADORES Y MATAINSECTOS

» AHUYENTADORES



5pcs
Por caja
Indivisibles



60.305/1 - 60.305/2

MOSQUITERA EXTENSIBLE PARA VENTANAS

Fácil montaje y desmontaje en los carriles guías de persianas sin tener que taladrar.

Apto para ventanas con rieles para persianas enrollables.

Grosor del marco de la mosquitera: 8mm. en aluminio color blanco.

Extensible hasta un ancho de ventana de 142cm.

Lavable y portátil.

Incluye burletes de cepillo.

Tejido resistente y muy tupido.


Mod. 60.305/1

75x50cm



Cerrado
75x50cm

142x50cm



Abierto
142x50cm


Mod. 60.305/2

100x75cm



Cerrado
100x75cm

192x75cm



Abierto
192x75cm

2cm 0,8cm



60.306/1


CINTA ADHESIVA TELA MOSQUITERA 2M

Para reparar agujeros y grietas en mosquiteras, tiendas de campaña, rejillas, ventanas...

Flexible y
resistente


5x200cm

2
METROS



AHUYENTADORES Y MATAINSECTOS

» MATAINSECTOS




60.303/.../LED



MATA INSECTOS ELÉCTRICO PROFESIONAL LED

- Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.
 Utiliza una luz negra de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.
 Tiempo de vida del tubo: 15.000 horas
 -Con bandeja receptora extraíble en la parte inferior para su limpieza.
 -Higiénico, económico y práctico.
 -Interruptor de encendido y apagado.
 -Tensión 230V~50Hz.

Ref.	Tubo LED	Medidas	Alance
60.303/8/LED	2x4W	275x71x261mm	50m ²
60.303/4/TUBO	Recambio tubo 4W		
60.303/12/LED	2x6W	412x71x261mm	80m ²
60.303/6/TUBO	Recambio tubo 6W		



60.303/.../...



MATA INSECTOS ELECTRÓNICO PROFESIONAL 20W / 30W / 40W

- Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.
 Utiliza una luz de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.
 -Con bandeja receptora extraíble en la parte inferior para su limpieza.
 -Higiénico, económico y práctico.
 -Interruptor de encendido y apagado.
 -Tensión 230V~50Hz.

Ref.	Tubo Fluorescente	Medidas	Alance
60.303/20	2x10W	430x100x300mm	60m ²
60.303/LAMP	Recambio tubo 10W		
60.303/30	2x15W	530x100x310mm	100m ²
60.303/30/LAMP	Recambio tubo 15W		
60.303/40	2x20W	635x100x311mm	150m ²
60.303/40/LAMP	Recambio tubo 20W		

AHUYENTADORES Y MATAINSECTOS

» MATAINSECTOS



60.301/8/LED

MATA INSECTOS ELÉCTRICO PROFESIONAL LED 8W

Funciona con 2 tubos LED 2 x 4W

Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.

Utiliza una luz negra de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.

Tiempo de vida del tubo: 15.000 horas

Alcance 50m².

-Con bandeja receptora extraíble en la parte inferior para su limpieza.

-Interruptor de encendido y apagado.

-Tensión 230V~50Hz.

- Medidas: 412 x 71 x 261mm

Mod. 60.301/4/TUBO - Tubo de recambio 4W



60.300/LED

MATA INSECTOS ELÉCTRICO PROFESIONAL LED 3W

Funciona con tubo LED 1 x 3W

Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.

Utiliza una luz negra de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.

Tiempo de vida del tubo: 15.000 horas

Alcance 25m².

-Con bandeja receptora extraíble en la parte inferior para su limpieza.

-Interruptor de encendido y apagado.

-Tensión 230V~50Hz.

- Medidas: Ø131 x 258mm

Mod. 60.300/3/TUBO - Tubo de recambio 3W



60.300/R/LED

MATA INSECTOS ELÉCTRICO RECARGABLE 7W

Potencia: 7W.

Batería Li-ion: 2200 mAh.

Recargable mediante: USB-C 5V/1A (cable incluido).

Autonomía: hasta 6h por carga.

Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.

Utiliza una luz negra de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.

Alcance 20m².

Medidas: 11,2x11,2x17,3cm.



60.303/1/MINI

MATA INSECTOS ELECTRÓNICO ENCHUFABLE 2,2W

Potencia: 2,2W

Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.

Utiliza una luz negra de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.

Alcance 20m².

Con bandeja receptora extraíble en la parte inferior.

Tensión 230V~50Hz.

Medidas: 10,1x6,1x12cm

AHUYENTADORES Y MATAINSECTOS

» MATAINSECTOS



60.302/LED

ATRAPA INSECTOS ELÉCTRICO 5W

Funciona con UV-A 5W

Atrapa por **SUCCIÓN**

Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.

Utiliza una luz negra de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.

-Alcance 20m².

-Con bandeja receptora extraíble en la parte inferior para su limpieza.

-Higiénico, económico y práctico.

-Interruptor de encendido y apagado.

-Adaptador 5VDC (adaptador no incluido).

-Cable USB incluido.

- Medidas: Ø171 x 152mm



60.305/R/M

REPELENTE PARA INSECTOS VOLADORES RECARGABLE 6W

Potencia: 6W.

Batería Li-ion: 1200mAh.

Recargable: USB-C 5V/1A. (cable incluido).

Autonomía: hasta 15h por carga.

Con indicador de carga.

Este producto incluye dos alas blandas de PVC flexibles cuya rotación repele a los insectos voladores que se acerquen a ellas. Por ejemplo moscas, mosquitos, avispas, etc.

Con interruptor de encendido y apagado.

Con gancho en su base para colgar el dispositivo.

Medidas: 7x7x24,4cm.



60.303/SOLAR

MATA INSECTOS SOLAR 5W

Funciona con UV-A 5W

Extermina automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, moscas, avispas, etc.

Utiliza una luz negra de longitud de onda específica, la mejor para atraer los insectos voladores, ya sea de día o de noche.

Tiempo de vida del tubo: 15.000 horas

Alcance 30m².

-Con bandeja receptora extraíble en la parte inferior para su limpieza.

-Interruptor de encendido y apagado.

Adaptador 5VDC (no incluido)

Alimentación: panel solar 1,5W

-Batería 2200mAh

-Cable USB (incluido)

-Incluye 2 soportes: Tipo peana y tipo estaca.

- Medidas: Ø130 x 328mm



60.305/M

REPELENTE PARA INSECTOS VOLADORES

Este producto incluye dos alas blandas y flexibles cuya rotación repele a los insectos voladores que se acerquen a ellas. Por ejemplo moscas, mosquitos, avispas, etc.

Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

Medidas: Ø90 x 250mm

Medidas alas extendidas: Ø400mm



ACCESORIOS DE HOGAR

» ACCESORIOS HOGAR



82.400/... - 82.400/2/R

VELA LED DECORATIVA MOVIMIENTO EFECTO VELA

Con recubrimiento de cera.
Temporizador 6 horas.
Mínimo consumo.
Funciona con 3 pilas
LR-03/AAA (no incluidas).
Color luz: 3000K
Diámetro: 7,5cm

Ref.	Altura	Color
82.400/1	10 cm	Marfil
82.400/2	12,5 cm	Marfil
82.400/2/R	12,5 cm	Rojo
82.400/3	15 cm	Marfil



31.658/.../G

ORGANIZADOR DE CABLES

Organiza todos los cables en una sola instalación.
Incluye guía para instalar.
Longitud: 2mts.
Color: Gris.

Ref.	Diámetro	Color
31.658/16/G	16 mm	Gris
31.658/25/G	25 mm	Gris



82.405

VELA LED DECORATIVA DE CERA LED EFECTO VELA

Con recubrimiento de cera.
Mínimo consumo.
Batería de botón 1xCR2032 (incluida)
Color luz: 3000K
Medidas: 50x70mm
Encendido: ON-OFF



93.154

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN CON SENSOR DE MOVIMIENTO FIJACIÓN PARED

Para una limpieza higiénica y sin contacto.
Simplemente situar las manos bajo el sensor y automáticamente dosificará el jabón.
Con interruptor de doble dosificación.
Fácil rellenado
Capacidad: 700ml
Alimentación : 4 x AA1,5V (no incluidas)
Incluye toma de alimentación 6V
Medidas: 170 x 110 x 90mm



Perfecto para:



Restaurantes



Sitios públicos



Baños



Hospitales

ACCESORIOS DE HOGAR

» ACCESORIOS HOGAR



Cables de carga (incluidos)



93.170

DISPENSADOR DE AGUA ELÉCTRICO

Voltaje de entrada: 5VDC
 Potencia: 4W
 Dispensador: 1,5litros/minuto
 Batería: Litio 1200mAh
 Tiempo de carga: 5 horas
 Material: ABS
 Tubo de silicona (LFGB APTO): 52cm
 Adaptadores: 40mm y 48mm
Incluye: Cable de conexión Micro USB



Accesorio de aumento X10



92.182

ESPEJO PARA MAQUILLAJE CON LUZ

Botón inteligente táctil, ajusta el color y brillo de la luz. (brillo bajo, medio y alto)
 Colores de luz: 3000K - 4000K - 6000K
 Carga USB 5VDC/1A
 Rotación 90°, se puede ajustar de acuerdo con el ángulo de visión.
 Incluye accesorio de aumento X10.
 espejo sobremesa: Ø150 x 280mm
 espejo aumento: Ø85mm



31.741

GANCHO FIJA CUADROS

Gancho fijador metálico de aplicación sencilla para colgar objetos de decoración y uso doméstico. Fácil de aplicar sobre superficies de yeso, madera blanda, cartón-yeso, aglomerado o pladur.
 Color: negro
 Dimensiones: 19,7 x 13 x 8 mm
 Material: metálico
 Presentación: 8 unidades en blister
 Peso máximo: 5 kg



93.141

QUITAPELUSAS PORTÁTIL

Elimina fácilmente las bolitas, pelusas y rozaduras de los tejidos.
 Cuchillas de acero inoxidable.
 Contenedor extraíble de plástico.
 Interruptor de encendido.
 Cepillo para limpieza.
 Funciona con 2 pilas AA LR06 (no incluidas).

» ACCESORIOS HOGAR



1 u.

92.450

PACK 6 BOLSAS REUTILIZABLES DE ALGODÓN

Dos bolsas de cada modelo.
Apto para lavar a maquina.

Medidas:

2pcs - 30 x 20cm

2pcs - 30 x 35cm

2pcs - 30 x 43cm



1 u.

92.202



TAPÓN UNIVERSAL DESAGÜE FREGADERO

Tapón para desagüe fregadero en silicona.

Cierre hermético impermeable para almacenamiento de agua.

Fácil de limpiar.

Medidas: Ø10,2cm



Presione el botón para controlar el almacenamiento de agua y el drenaje.



92.452

CUBO DE BASURA 9L PLEGABLE CON SOPORTE PARA COCINA

Gran capacidad de carga 9L.

Práctico y fácil de manejar.

Resistente y duradero.

Ahorra espacio.

Fácil instalación: simplemente coloque el cubo de basura en puertas o cajones de menos de 2,2cm de espesor. También puede apoyarse en el suelo.


Medidas: 24,5 x 18 x 28,5cm

1 u.



MENAJE Y ACCESORIOS DE COCINA

» ACCESORIOS DE COCINA



9 u.

92.524

ENCENDEDOR ELECTRÓNICO MULTICHISPA

Ligero, eficaz, cómodo y seguro de usar.
Actúa con una ligera presión en el pulsador.
Funciona con una pila alcalina tipo LR6 (AA) de 1.5V.
Extraer la lámina plástica protectora antes de su uso.
Duración aproximada de la pila: 6 meses con un trabajo normal de 15 encendidos al día.



1 u.

92.525

TEMPORIZADOR DIGITAL PARA COCINA

Modo cuenta atrás y modo cronómetro.
Soporte magnético o soporte sobremesa trasero.
Dígitos grandes para una fácil lectura.
Funciona con 1 pila AAA incluida.



1 u.

11.818

TERMÓMETRO DIGITAL PARA NEVERA IPX3

Ideal para neveras, invernaderos, comercios, hogar, ...
Incluye indicación de temperatura máxima y mínima.
Rango de temperatura: -20°C a +50°C (4°F a 122°F)
Precisión; ±1°C (2°F)
Resolución: 0.1°C (0.2°F)
Resistente al agua: IPX3
Alimentación: Litio CR2031-3V (incluida)



Equipado con gancho plegable para colgar en la nevera.



1 u.

60.901/B

SOPORTE EXTENSIBLE PARA HORNO MICROONDAS

Soporte de pared para horno microondas, hornos eléctricos...
Extensible de 335 mm a 505mm.
Peso máximo de aguante 55Kg.
Acabado en acero lacado.



MENAJE Y ACCESORIOS DE COCINA

» ACCESORIOS DE COCINA



1 u.



92.507/3

TIJERA DE COCINA

Acero inoxidable.
Tamaño 8"



1 u.



92.527/3

TAPÓN PARA BOTELLA DE VINO

Acero inoxidable



1 u.



92.526/1

SACACORCHOS

Tamaño: 17cm
Material: aleación de Zinc
revestido de cromo



1 u.



92.526/2

SACACORCHOS / ABRIDOR

Tamaño: 12cm
Material: acero inoxidable



1 u.



92.526/3

ABRIDOR

Tamaño: 10cm
Material: acero inoxidable



1 u.



92.527/1

CASCANUECES

Tamaño: 15cm
Material: aleación de Zinc
revestido de cromo.



1 u.



92.526/5

SACACORCHOS ELÉCTRICO

Tamaño: 25,2 X 4,5cm
Peso: 300g (sin baterías)
Material: Aluminio, PC, acero
inoxidable
Tensión: 6VDC
Baterías: 4xAA-LR6 (1,5VDC)
(no incluidas)

» CUCHILLOS Y AFILADORES



92.500

AFILADOR DE CUCHILLOS CON VENTOSA

Afilador de cuchillos con ventosa de alta adherencia y fácil manejo.

MATERIAL: ABS

De gran eficacia, gracias a la disposición de las plaquitas afiladoras de carburo.

Adecuado para cuchillos fabricados en distintas aleaciones, carbono, acero inoxidable...



92.501



AFILADOR DE CUCHILLOS CON MANGO. 2 ETAPAS

Dos pasos (grueso y fino) con diseño afilado. Pies antideslizantes para un afilado seguro.

Diseño ergonómico para un agarre seguro.

Estético y funcional.

La lima gruesa afila con un ángulo perfecto y la cerámica cruzada perfecciona el filo del cuchillo.



Afilados con un ángulo y borde perfecto gracias a sus dos muelas



92.502

AFILADOR DE CUCHILLOS CON VENTOSA. 2 ETAPAS

Dos pasos (grueso y fino) con diseño afilado.

Estético y funcional.

Pies antideslizantes para un afilado seguro.

La lima gruesa afila con un ángulo perfecto y la cerámica cruzada perfecciona el filo del cuchillo



Afilado de ida y vuelta



MENAJE Y ACCESORIOS DE COCINA

» ALMACENAJE Y ORGANIZACIÓN DE ALIMENTOS



Envase de cristal y tapa de plástico con válvula activa



Horno



Microondas



Lavavajillas



Temperatura



Congelador



Refrigerador



300 ml

92.464/C/300ML

110X110X60mm



500 ml

92.464/C/500ML

125X125X65mm



800 ml

92.464/C/800ML

145X145X70mm



400 ml

92.464/RD/400ML

Ø125X60mm



600 ml

92.464/RD/600ML

Ø145X70mm



950 ml

92.464/RD/950ML

Ø170X75mm



400 ml

92.464/RT/400ML

140X100X55mm



600 ml

92.464/RT/600ML

170X120X60mm



1000 ml

92.464/RT/1000ML

195X145X65mm



1500 ml

92.464/RT/1500ML

220X165X75MM



600ml

92.465/600ML


170X120X50mm



**DOBLE
COMPARTIMENTO**

MENAJE Y ACCESORIOS DE COCINA

» SARTENES



Compatible con cualquier tipo de cocina.
3 Capas antiadherentes.
Efecto piedra.



Eléctrica



Inducción



Vitrocerámica



Gas



Libre de PFOA



Apto lavavajillas



Ø18cm

92.410/18

SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO

Ø18CM *Efecto piedra*



Ø20cm

92.410/20

SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO

Ø20CM *Efecto piedra*



Ø22cm

92.410/22

SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO

Ø22CM *Efecto piedra*



Ø24cm

92.410/24

SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO

Ø24CM *Efecto piedra*



Ø26cm

92.410/26

SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO

Ø26CM *Efecto piedra*



Ø28cm

92.410/28

SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO

Ø28CM *Efecto piedra*



Ø28cm

92.410/GRILL/28

SARTÉN GRILL DE ALUMINIO

28CM *Efecto piedra*



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

»»EXPRIMIDORES



93.107/1

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO 25W 0,5L

230VAC

Tazón de recuperación 500 ml con asa.

Pico vertedor y nivel de zumo visible.

Puesta en marcha automática por presión de la fruta sobre el cono.

Rotación de doble sentido (bidireccional).

Pies antideslizantes.

Accesorios desmontables y compatibles con lavavajillas.

Dimensiones: 18x14,5x17cm

Potencia: 25W



93.108/1

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO 40W 1L

230VAC

Tazón de recuperación 1000 ml con asa.

Pico vertedor y nivel de zumo visible.

Puesta en marcha automática por presión de la fruta sobre el cono.

Rotación de doble sentido (bidireccional).

Filtro regulador pulpa ajustable.

Tapa de protección anti polvo.

Pies antideslizantes.

Accesorios desmontables y compatibles con lavavajillas.

Dimensiones: 21x15,5x20,5cm

Potencia:40W



93.109

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO 40W 0,3L ANTIGOTE0

230VAC

Tazón de recuperación 300 ml..

Puesta en marcha automática por presión de la fruta sobre el cono.

Rotación de doble sentido (bidireccional).

Antigoteo.

Tapa de protección anti polvo.

Pies antideslizantes.

Accesorios desmontables y compatibles con lavavajillas.

Dimensiones: 16,9x15,4x24cm

Potencia:40W

»»BATIDORAS



93.116

BATIDORA DE VASO 1000W 1,5L

230VAC

Jarra de 1500 ml con asa.

Tapa protectora.

2 velocidades + Pulse Max.Potencia.

Pies antideslizantes.

6 cuchillas de aspas metálicas.

Dimensiones: 19x18x39cm

Potencia: 1000W



93.118

BATIDORA DE VASO 600W 1,5L

230VAC

Jarra de 1500 ml con asa.

Tapa protectora.

2 velocidades + Pulse Max.Potencia.

Pies antideslizantes.

6 cuchillas de aspas metálicas.

Dimensiones: 19x18,5x39cm

Potencia: 600W



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

»BATIDORAS



Nuevo

93.110/1
BATIDORA INOXIDABLE 3 EN 1 1500W
230VAC
Regulador de 8 velocidades progresivo.
Motor silencioso y alto rendimiento.
Cuerpo de acero inoxidable.
Mango ergonómico.
Función turbo.
2 cuchillas angulares.
Campana antisalpicaduras.
3 accesorios: vaso medidor, picadora 600ml y batidora de barilla.
Dimensiones: 7,3x7,3x39,5cm
Potencia: 1500W

1 u.



Nuevo

93.111/1
BATIDORA INOXIDABLE 1000W
230VAC
Regulador de 8 velocidades progresivo.
Motor silencioso y alto rendimiento.
Cuerpo de acero inoxidable.
Mango ergonómico.
Función turbo.
2 cuchillas angulares.
Campana antisalpicaduras.
1 accesorio: vaso medidor 500ml.
Dimensiones: 7,3x7,3x39,5cm
Potencia: 1000W

1 u.



Nuevo

93.112/1
BATIDORA DE BRAZO 800W
230VAC
2 velocidades.
Motor silencioso y alto rendimiento.
Mango ergonómico.
2cuchillas metálicas.
Campana antisalpicaduras.
Dimensiones: 6,5x6,5x36cm
Potencia: 800W

1 u.



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

»PICADORAS USB



93.101

MINI PICADORA RECARGABLE USB 40W 300ML

Alimentación: 5VDC 2A
Batería: Li-ion 18650 1300mAh 3,7V
Cable USB-C (incluido)
Jarra de cristal 300ml.
3 cuchillas.
Incluye cuchara.
Dimensiones: Ø100x175mm.
Potencia: 40W



93.102

PICADORA RECARGABLE USB 100W 600ML

Alimentación: 5VDC 2A
Batería: Li-ion 18650 1500mAh*2 (3000mAh)
2*3,7V (7,4VDC)
Cable USB-C (incluido)
Motor: Dc390
Jarra de cristal 600ml.
3 cuchillas SS420J2.
Dimensiones: Ø115x195mm.
Potencia: 100W



»EXPRIMIDOR Y BATIDORA USB



93.105

EXPRIMIDOR RECARGABLE USB 30W 300ML

Alimentación: 5VDC 1A
Batería: Li-ion 18650 1500mAh 3,7V
Cable USB-C (incluido)
Jarra de plástico PET de 300ml.
Dimensiones: Ø100x175mm.
Potencia: 30W



93.115

BATIDORA DE VASO PORTÁTIL USB 400ML

Alimentación: 5VDC 1A
Batería: Li-ion 2x18650 (4000mAh) 7,4VDC
Velocidad motor: 18.000rpm (sin carga).
16.000rpm (con carga).
Corriente de trabajo: 22-30A
Tiempo de funcionamiento: 30 segundos por ciclo.
Cable USB-C (incluido)
Capacidad: 400ml.
Dimensiones: 8,2x9,2x26,6cm.

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

» TOSTADORAS, SANDWICHERA Y GRILL



93.120



TOSTADOR HORIZONTAL 600W

230VAC - 600W

2 tubos de cuarzo.

Apagado voluntario.

6 niveles de tostado.

Indicador LED.

Señal acústica.

Bandeja recogemigas.

Dimensiones: 355x210x50mm

Peso: 0.9Kg



6 Niveles de tostado.
Botón de encendido
Apagado voluntario



Bandeja recogemigas

Nuevo



93.121



TOSTADOR VERTICAL 600W

230VAC - 600W

Rejilla de acero inoxidable.

Interruptor luminoso ON/OFF.

Base antideslizante.

Asas en el extremo de cuerpo frío.

Dimensiones: 320x170x90mm


Peso: 0.7Kg



Barilla
para sujetar



Botón
ON/OFF



Rejilla
acero Inox.

Nuevo



93.125/1



TOSTADORA DOBLE COMPACTA 750W

230VAC - 750W

Tacto frío.

Control de tostado variable.

Apagado automático.

Sistema de centrado automático.

Sistema anti-atasco.

Bandeja recogemigas.

Almacenamiento de cable posterior.

Pies de goma antideslizantes.

Dimensiones: 245x145x174mm

Peso: 0.860Kg



Bandeja
recogemigas



Almacenamiento
cable



Control de
tostado

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

» TOSTADORAS, SANDWICHERA Y GRILL



93.126/1



TOSTADOR RANURA LARGA 900W

230VAC - 900W

Tacto frío.

Control de tostado variable. (7 niveles)

Apagado automático.

Sistema de centrado automático.

Sistema anti-atasco.

Bandeja recogemigas.

Almacenamiento de cable posterior.

Pies de goma antideslizantes.

Dimensiones: 385x122x174mm

Peso: 1.100gr



Bandeja recogemigas



Almacenamiento cable



Control de tostado



93.126/N



TOSTADOR RANURA LARGA 900W

230VAC - 900W

Tacto frío.

Control de tostado variable. (7 niveles)

Apagado automático.

Sistema de centrado automático.

Sistema anti-atasco.

Bandeja recogemigas.

Almacenamiento de cable posterior.

Pies de goma antideslizantes.

Dimensiones: 385x122x174mm

Peso: 1.100gr



Bandeja recogemigas



Almacenamiento cable



Control de tostado



93.127/1



TOSTADORA RANURA LARGA INOX. 900W

230VAC - 900W

Tacto frío.

Control de tostado variable. (7 niveles)

Apagado automático.

Sistema de centrado automático.

Sistema anti-atasco.

Bandeja recogemigas.

Función descongelar.

Función recalentar.

Almacenamiento de cable posterior.

Pies de goma antideslizantes.

Dimensiones: 385x125x174mm

Peso: 1.330gr



Bandeja recogemigas



Almacenamiento cable



Control de tostado

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

» TOSTADORAS, SANDWICHERA Y GRILL



93.128/1



TOSTADOR 2 RANURAS LARGA 1400W

230VAC -1400W

Tacto frío.

2 ranuras largas.

Control de tostado variable. (7 niveles)

Apagado automático.

Sistema de centrado automático.

Sistema anti-atasco.

Bandeja recogemigas.

Función descongelar.

Función recalentar.

Almacenamiento de cable posterior.

Pies de goma antideslizantes.

Dimensiones: 382x144x172mm

Peso: 1.350gr



Bandeja recogemigas



Almacenamiento cable



Control de tostado



93.128/N



TOSTADOR 2 RANURAS LARGA 1400W

230VAC - 1400W

Tacto frío.

2 ranuras largas.

Control de tostado variable. (7 niveles)

Apagado automático.

Sistema de centrado automático.

Sistema anti-atasco.

Bandeja recogemigas.

Función descongelar.

Función recalentar.

Almacenamiento de cable posterior.

Pies de goma antideslizantes.

Dimensiones: 382x144x172mm

Peso: 1.350gr



Bandeja recogemigas



Almacenamiento cable



Control de tostado



93.129/1



TOSTADORA RANURA LARGA INOX. 1400W

230VAC - 1400W

Tacto frío.

Control de tostado variable. (7 niveles)

Apagado automático.

Sistema de centrado automático.

Sistema anti-atasco.

Bandeja recogemigas.

Función descongelar.

Función recalentar.

Almacenamiento de cable posterior.

Pies de goma antideslizantes.

Dimensiones: 382x144x172mm

Peso: 1.600gr



Bandeja recogemigas



Almacenamiento cable



Control de tostado

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

» TOSTADORAS, SANDWICHERA Y GRILL

Nuevo



93.124/1

SANDWICHERA / PARRILLA GRILL 1000W

230VAC - 1000W

Control automático de temperatura.

Piloto indicador de encendido.

Asa de tacto frío.

Apertura de 180°


Revestimiento antiadherente.

Cierre de seguridad.

Corte térmico de seguridad.

Dimensiones: 270x220x80mm


Peso: 1,250Kg




Indicadores luminosos de funcionamiento



Recubrimiento antiadherente



Apertura de 180°



Asa termoaislante

Nuevo



93.124/2

SANDWICHERA / PARRILLA GRILL 1600W

230VAC - 1600W

Control ajustable de temperatura.

Piloto indicador de encendido.

Asa de tacto frío.

Apertura de 180°

Revestimiento antiadherente.

Cierre de seguridad.


Corte térmico de seguridad.

Dimensiones: 320x250x140mm


Peso: 2,085Kg




Indicadores luminosos de funcionamiento y regulador temperatura



Recubrimiento antiadherente



Asa termoaislante



Apertura de 180°

Nuevo



93.123/1

SANDWICHERA DOBLE 750W

230VAC - 750W

Control automático de temperatura.

Piloto indicador de encendido.


Asa de tacto frío con pinza de cierre.

Sellado y corte en diagonal.


Revestimiento antiadherente.

Dimensiones: 220x230x65mm.


Peso: 0,983Kg



Indicadores luminosos de funcionamiento



Recubrimiento antiadherente



Asa termoaislante

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

» PLANCHAS Y RACLETES



93.130

HORNILLO ELECTRICO

1500W

Superficie de asado Ø185cm


Longitud cable: 1m

Dimensiones: 245 x 245cm

Peso: 1750grs



Piloto encendido



Base antideslizante



Termostato



93.134

PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230VAC - 2000W

5 Niveles de calentamiento.

Con termostato.

Gran superficie de asado.


Longitud cable: 90cm

Dimensiones: 47,5 x 26,5cm

Peso: 1850grs



Termostato



Bandeja recoge aceite



Patas anti-deslizantes



Asas de tacto frío



93.137

RACLETTE Y PLANCHA 6 COMENSALES

230VAC - 800W

Para 6 comensales en Reglette.

Gran superficie de asado Ø28cm

Longitud cable: 90cm

Dimensiones: 32,5 x 13,5cm

Peso: 1500grs



Botón ON-OFF



Patas anti-deslizantes



Superficie de asado

CALEFACCIÓN

» CALEFACCIÓN



Nuevo

93.061/N



CALEFACTOR DE AIRE VERTICAL

2 potencias 1000W y 2000W
Termostato regulable.
Indicador luminoso de funcionamiento.
Interruptor antivuelco.
3 funciones: Frío, Cálido y Caliente.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Asa de transporte.
Medidas: 21x11x26,5cm.



Nuevo

93.062/N



CALEFACTOR DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL

2 potencias 1000W y 2000W
Termostato regulable.
Indicador luminoso de funcionamiento.
3 funciones: Frío, Cálido y Caliente.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Asa de transporte.
Medidas: 25,5x12,5x25,8cm.



» CALEFACCIÓN



93.067/...

RADIADOR DE ACEITE

Termostato regulable.
Indicador luminoso de encendido.
Interruptor antivuelco interno.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento
4 ruedas pivotantes.
Cavidad para almacenar cable.
Agarre lateral.

93.067/7

3 potencias 600W, 900W y 1500W
7 Elementos.
Medidas:33x24x59,5cm.

93.067/9

3 potencias 800W, 1200W y 2000W
9 Elementos.
Medidas:40,5x24x59,5cm.

93.067/11

3 potencias 1000W, 1500W y 2500W
11 Elementos.
Medidas:48x24x59,5cm.



93.069/.../N

MINI RADIADOR DE ACEITE

Termostato regulable.
Indicador luminoso de encendido.
Interruptor antivuelco interno.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento
Base de alta estabilidad.
Asa de transporte.

93.069/7/N

Hasta 600W
7 Elementos.
Medidas:30x14x38,5cm.

93.069/9/N

Hasta 800W
9 Elementos.
Medidas:37x14x38,5cm.



93.072

RADIADOR DE MICA

3 potencias 500W, 1000W y 1500W
Termostato regulable.
Indicador luminoso de encendido.
Interruptor antivuelco interno.
4 ruedas pivotantes.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Cavidad para almacenar cable.
Agarre superior.
Medidas: 45x21x67,5cm.



93.073

CALEFACTOR POR CONVECCIÓN

3 potencias 750W, 1250W y 2000W
Termostato regulable.
Indicador luminoso de encendido y potencia.
Patas de soporte.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Agarre lateral.
Medidas: 53x20x37,8cm.



CALEFACCIÓN

» CALEFACCIÓN



Nuevo

93.074



ESTUFA DE CUARZO

2 potencias 400W y 800W
2 barras calefactoras de cuarzo.
Interruptor antivuelco.
Base de apoyo.
Asa superior de transporte.
Medidas: 25,5x20x32cm.

Nuevo

93.078



ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE

3 potencias 400W, 800W y 1200W
3 tubos halógenos.
Interruptor antivuelco.
Base de apoyo.
Cuerpo oscilante.
Medidas: 37x28x50cm



Nuevo

93.075



ESTUFA DE CUARZO

2 potencias 400W y 800W
2 barras calefactoras de cuarzo.
Interruptor antivuelco.
Base de apoyo.
Medidas: 30x13,5x37cm.



Nuevo

93.076



ESTUFA DE CUARZO CON PEANA

3 potencias 400W, 800W y 1200W
3 barras calefactoras de cuarzo.
Interruptor antivuelco.
Base de apoyo (peana).
Asa superior de transporte.
Medidas: 51x13,5x26cm.

Nuevo

93.077



ESTUFA DE CUARZO HORIZONTAL

2 potencias 600W y 1200W.
2 barras calefactoras de cuarzo.
Ideal para instalar en paredes.
Indicador de selección de potencia.
Medidas: 53,5x13x15cm.


VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN USB

4,7"



Basculante y giratorio 360°



USB-C
Recargable

93.047

MINI VENTILADOR PORTÁTIL CON PINZA RECARGABLE USB

Potencia: 5W
Diámetro: 120mm
3 Velocidades: Bajo - medio - alto.
Portátil con pinza.
Recargable: USB
Tiempo de carga: 2,5 horas
Basculante y giratorio 360°
Alimentación: 5VDC/1A
Capacidad batería: 1200mAh
Medidas: 170x80x125mm

6"



Giratorio 90° (Motor)



Basculante 90° (Manual)



USB-C
Recargable

93.043

VENTILADOR A PINZA Y OSCILANTE RECARGABLE USB

Potencia: 8W
Diámetro: 150mm
4 Velocidades.
Temporizador: 1-2-4-8h
Portátil con pinza.
Recargable: USB-C
Tiempo de carga: 3-4 horas
Giratorio a motor.
Basculante y giratorio 90°
Alimentación: 5VDC/2A
Capacidad batería: 1800mAh
Medidas: 225x170x120mm



TEMPORIZADOR



OSCILANTE A MOTOR

3,5"



USB-C
Recargable

93.037

VENTILADOR DOBLE CON BRAZOS ARTICULADOS RECARGABLE USB

Potencia: 5W
Alimentación: 5VDC/1A (no incluido).
Ventiladores: Ø 8,5cm.
Giro: 100°
Ruido: <40dB
Tiempo de carga: 4 horas.
Tiempo de trabajo: 3 horas a máxima velocidad y 8 horas a mínima.
Dispone de 4 velocidades (Baja-Media-alta e impulsos).
Cable de carga: USB a USB-C (Incluido)
Material: ABS blanco
Baterías: 2x1800mA, 18650 de 3.7V Li-ion
Medidas: 144x99x208mm



OSCILANTE A MOTOR

VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN USB

4,7"



93.035

VENTILADOR PLANO RECARGABLE USB

Potencia: 5W
Alimentación: 5VDC/1A
Batería: 3.7V 1x18650 1500mAh
Autonomía: Baja - 6h, Media - 4h, Alta - 2h, Ráfagas - 4h
Tiempo de carga: 3h 30"
Dispone de 4 velocidades
Cable de carga: USB tipo C
Soporte: Reclinar o colgar
Botón: ON-OFF+MODOS
Medidas: 172x140x36mm



4"



93.046

VENTILADOR PORTÁTIL RECARGABLE USB

Potencia: 4W
Alimentación: 5VDC/1A (no incluido)
Batería: 3.7V 1x18650 1800mAh
Autonomía: Desde 3 a 12 horas.
Tiempo de carga: 3 horas
Dispone de 3 velocidades
Ventilador: Ø10,5cm (4")
Cable de carga: USB tipo C
Reclinable: 180°
Botón: ON-OFF+MODOS
Medidas extensible: 30mm en altura (de 65 a 95mm)
Plegable: 105x65mm



93.044

VENTILADOR DE CUELLO RECARGABLE USB

Potencia: 5W
Alimentación: 5VDC/1A (no incluido)
Batería: 3.7V 1x18650 1200mAh
Autonomía: de 1h 30 min a 3h dependiendo de la velocidad
Tiempo de carga: 3h
Limite de voltaje de carga: 5VDC, 1A
Dispone de pantalla digital y 5 velocidades.
Botón: ON-OFF + MODOS
Temperatura de funcionamiento: 8°C a 40°C
Medidas: 199x198x60,7mm aprox



93.045

VENTILADOR DE MANO RECARGABLE USB

Potencia: 3W
Alimentación: 5VDC/1A (no incluido)
Batería: 3.7V 2x18650 3000mAh
Autonomía: desde 3 a 10 horas.
Tiempo de carga: 3-4 horas
Dispone de 3 velocidades
Ventilador: Ø9,5cm
Cable de carga: USB tipo C
Reclinable: 90°
Botón: ON-OFF+MODOS
Medidas: 195x95x32mm
Material: plástico blando ABS+APP



VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN USB



93.050/A



VENTILADOR PORTÁTIL EXTENSIBLE Y OSCILANTE RECARGABLE USB

Potencia: 8W.
 Alimentación: 5VDC/2A MAX.
 Batería: 3.7V 1x18650 1800mAh.
 Autonomía: De 2 a 4 horas.
 Tiempo de carga: de 3 a 4 horas.
 Con LEDS indicadores de carga.
 Dispone de 4 velocidades + oscilante.
 Temporizador: 1-2-4-8h
 Extensible: De 26 a 32cm.
 Ajuste vertical manual de 180°.
 Función de giro oscilante de 90°.
 Nivel sonoro: 45dB.
 Base antideslizante de goma para evitar vibración y desplazamiento.
 Cable de carga: USB tipo C.
 Medidas plegado: Ø150x93mm.
 Altura: 260mm mínima y 320mm máxima.



93.048/B



VENTILADOR PORTÁTIL EXTENSIBLE Y OSCILANTE RECARGABLE USB. CON MANDO A DISTANCIA

Potencia: 5W.
 Alimentación: 5VDC/2A MAX.
 Batería: 3.7V 3x18650 5400mAh.
 Autonomía: 7h (Baja velocidad), 5h (media velocidad), 4h (velocidad rápida).
 Temporizador: 4h
 Tiempo de carga: 5 horas.
 Con LEDS indicadores de carga.
 Dispone de 3 velocidades + oscilante.
 Ventilador: Extensible con 7 segmentos de aluminio.
 Ajuste vertical manual de 180°.
 Función de giro oscilante de 90°.
 Nivel sonoro: 45dB.
 Base antideslizante de goma para evitar vibración y desplazamiento.
 Con mando a distancia incluido.
 Cable de carga: USB tipo C.
 Medidas plegado: Ø200x105mm.

VENTILACIÓN

» VENTILACIÓN USB



Nuevo

93.045/2

VENTILADOR DE MANO TURBO CON DISPLAY RECARGABLE USB 5W

Potencia: 5W
 Alimentación: 5VDC/1A (no incluido)
 Batería: 3.7V 2x18650 3600mAh
 Autonomía: desde 3,5 a 10 horas.
 Tiempo de carga: 4 horas
 Dispone de 5 velocidades + velocidad regulable variable.
 Ventilador: Ø9,5cm
 Cable de carga: USB tipo C
 Soporte: soporte mesa, colgar o manual.
 Medidas: 190x74x43mm
 Peso: 200gr



Nuevo

93.045/3

VENTILADOR DE MANO TURBO CON REFRIGERACIÓN RECARGABLE USB 12W

Potencia: 12W
 Alimentación: 5VDC/1A (no incluido)
 Batería: 3.7V 2x18650 3600mAh
 Autonomía: desde 2,5 a 11 horas. (dependiendo velocidad)
 Autonomía en modo frío: 1,4 a 2,7h. (dependiendo velocidad)
 Tiempo de carga: 4 horas
 Dispone de 10 velocidades
 Cable de carga: USB tipo C
 Soporte: soporte mesa, colgar o manual.
 Medidas: 169x55x56mm
 Peso: 200gr



Nuevo

93.034

VENTILADOR TURBO CON DISPLAY RECARGABLE USB 5W

Potencia: 5W
 Alimentación: 5VDC/2.1/2.4A (no incluido)
 Batería: 3.7V 1x18650 1800mAh
 Autonomía: 2 a 12 h (dependiendo velocidad e iluminación).
 Tiempo de carga: 2 horas
 Dispone de 5 velocidades.
 Cable de carga: USB tipo C
 Soporte: Reclinar, colgar o pared.
 Medidas: 140x87x158mm
 Peso: 360gr



CON LUZ



VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN USB



93.036

MINI VENTILADOR DE TORRE OSCILANTE RECARGABLE USB 10W

Alimentación: 5VDC/2A (alimentador no incluido).
 Potencia: 10W.
 Baterías: Li-ion 18650 2x1800mA, 3.7V
 Velocidad motor: 2.300RPM
 Oscilante 90°
 Sin aspas
 Sonido: <20dB
 Tiempo de carga: 4 horas máx.
 Tiempo de trabajo: 2,5h a 12h (dependiendo velocidad seleccionada).
 Modos de trabajo: 3 velocidades (Mínima - Media - Máxima).
 Función oscilante y temporizador.
 Cable de carga: USB tipo C.
 Medidas: 340x110x110mm
 Peso: 750g



93.039

MINI VENTILADOR DE TORRE RECARGABLE USB 4W

Alimentación: 5VDC/2A (alimentador no incluido).
 Potencia: 10W.
 Baterías: Li-ion 18650 1x2000mA, 3.7V
 Velocidad motor: 2.000RPM
 Sonido: <20dB
 Tiempo de carga: 3 horas máx.
 Tiempo de trabajo: 1,5h a 5h (dependiendo velocidad seleccionada).
 Modos de trabajo: 3 velocidades (Mínima - Media - Máxima).
 Cable de carga: USB tipo C. (incluido).
 Medidas: 301x80x80mm
 Peso: 621g



AIRE 360°

**Regulable en altura
De 21,5cm a 27,5cm.**



93.038/...

VENTILADOR DE SOBREMESA 360° RECARGABLE USB

Potencia: 5W
 Alimentación: 5VDC/1A (no incluido)
 Batería: 3.7V Li-ion 2x18650 4000mAh
 Ángulo: 360°
 Autonomía: desde 2 horas a 10 horas dependiendo de la velocidad seleccionada.
 Tiempo de carga: 3 horas máx
 Dispone de 3 velocidades (Mínima - Media - Máxima)
 Ventilador: Ø10cm
 Regulable en altura de 21,5cm a 27,5cm.
 Cable de carga: USB a USB tipo C (incluido)
 Botón: ON-OFF+MODOS
 Material: plástico ABS
 Medidas: Ø100mm x 215 o 275mm

93.038/N - Color negro

93.038/P - Color plata

VENTILACIÓN

» VENTILACIÓN DE TECHO

16"



Con selector de color



93.089

MINI VENTILADOR TECHO CON 3 ASPAS RETRÁCTILES + LUZ LED CCT



3 aspas retráctiles.
3 velocidades de funcionamiento.
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 30W
Potencia del motor: 15W
Potencia bombilla: 15W
Mando a distancia incluido para su control.
Max dB: 40dB
Max RPM: 511
Max Flujo: 56m³/min.
Batería mando: 2xLR03 (AAA) (no incluidas).
Medidas: Ø450 (abiertas)Ø200 (cerradas) x178mm.
Alimentación: 230VAC~50-60Hz
Peso: 900g



Mando a distancia incluido.

93.089/M

CONTROL REMOTO DE RECAMBIO PARA MOD. 93.089

20"



6 aspas intercambiables blancas y madera



Con selector de color



93.088

MINI VENTILADOR DE TECHO CON 6 ASPAS + LUZ LED CCT



6 aspas de ABS color blanco o color madera.
3 velocidades de funcionamiento.
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 30W
Potencia del motor: 15W
Potencia bombilla: 15W
Mando a distancia incluido para su control.
Max. dB: 40dB
Max RPM: 303
Max Flujo: 54m³/min.
Batería mando: 2xLR03 (AAA) (no incluidas).
Medidas: Ø520 x 173mm.
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 510g.



Mando a distancia incluido.

93.088/M

CONTROL REMOTO DE RECAMBIO PARA MOD. 93.088

20,5"



Con selector de color



CONTROL A TRAVÉS DE MANDO A DISTANCIA

93.033

MINI VENTILADOR DE ROSCA E-27 CON 6 ASPAS + LUZ LED CCT



6 aspas de ABS color crema.
3 velocidades de funcionamiento.
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 30W
Potencia del motor: 12W
Potencia bombilla: 18W
Mando a distancia incluido para su control.
Max. dB: 36dB
Medidas: Ø520 x 185mm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 550g.

VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN DE TECHO

20"



MOTOR: DC



Con selector de color



93.084



VENTILADOR TECHO CON 3 ASPAS + LUZ LED CCT

3 aspas de ABS color blanco
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas (invierno/verano)
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 51W
Potencia del motor: 33W
Potencia bombilla: 18W
Mando a distancia incluido para su control.
Max dB: 46dB
Max RPM: 268
Max Flujo: 105m³/min.
Batería mando: 2xLR03 (AAA)
Medidas: Ø510 x 260mm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 2,0Kg

Mando a distancia incluido.



28"



MOTOR: DC



Con selector de color



93.082/...



VENTILADOR TECHO CON 3 ASPAS RETRÁCTILES + LUZ LED CCT

3 aspas retráctiles.
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas (invierno/verano)
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 46W
Potencia del motor: 24W
Potencia bombilla: 22W
Mando a distancia incluido para su control.
Max dB: 51dB
Max RPM: 401
Max Flujo: 105m³/min.
Batería mando: 2xLR03 (AAA) (no incluidas).
Medidas: Ø710 (abiertas)Ø300 (cerradas) x227mm.
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 2,4Kg

Mando a distancia incluido.



93.082/B - Color blanco.

93.082/M - Color madera.

VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN DE TECHO

36"



Con selector de color

Mando a distancia incluido.



Nuevo

93.085

1 u.

VENTILADOR TECHO CON 3 ASPAS + LUZ LED CCT

3 aspas de ABS color blanco
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas (invierno/verano)
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 55W
Potencia del motor: 35W
Potencia bombilla: 20W
Mando a distancia incluido para su control.
Max dB: 46dB
Max RPM: 260
Max Flujo: 123m³/min.
Medidas: Ø920 x 361mm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 2,3Kg

42"



Con selector de color

Mando a distancia incluido.



Nuevo

93.086

1 u.

VENTILADOR DE TECHO LED CON 3 ASPAS + LUZ LED CCT

3 aspas de ABS color blanco
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas (invierno/verano)
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 64W
Potencia del motor: 40W
Potencia bombilla: 24W
Mando a distancia incluido para su control.
Decibelios: 55dB
Max RPM: 235
Max Flujo: 108m³/min.
Medidas: Ø1062 x 411mm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 4,3Kg

42"



Con selector de color

Mando a distancia incluido.



Nuevo

93.080

1 u.

VENTILADOR TECHO CON 3 ASPAS + LUZ LED CCT

3 aspas retráctiles.
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas (invierno/verano)
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 60W
Potencia del motor: 30W
Potencia bombilla: 30W
Mando a distancia incluido para su control.
Decibelios: 46dB
Max RPM: 230
Max Flujo: 104m³/min.
Medidas: Ø1070 (abiertas) Ø490 (cerradas) x 360mm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 3,6Kg

VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN DE TECHO



47"



Con selector de color



MOTOR: DC

Mando a distancia incluido.



93.041/2



VENTILADOR DE TECHO LED CON 3 ASPAS + LUZ LED CCT

Aspas de ABS color blanco
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas.
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 68W
Potencia del motor: 32W
Potencia bombilla: 36W
Mando a distancia incluido para su control.
Con temporizador.
Batería mando: 2xLR03 (AAA)
Medidas: Ø120 x 35cm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 5,8Kg



52"



Con selector de color



MOTOR: DC

Mando a distancia incluido.



93.087



VENTILADOR DE TECHO LED CON 3 ASPAS + LUZ LED CCT

3 aspas de ABS color blanco
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas (invierno/verano)
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 69W
Potencia del motor: 45W
Potencia bombilla: 24W
Mando a distancia incluido para su control.
Max dB: 55dB
Max RPM: 212
Max Flujo: 156m³/min.
Medidas: Ø1320 x 411mm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 4,7Kg



52"



Con selector de color



MOTOR: DC

Mando a distancia incluido.



93.041



VENTILADOR DE TECHO LED CON 3 ASPAS + LUZ LED CCT

Aspas de ABS color blanco
6 velocidades de funcionamiento.
Inversión de giro de las aspas.
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia total: 64W
Potencia del motor: 40W
Potencia bombilla: 24W
Mando a distancia incluido para su control.
Con temporizador.
Batería mando: 2xLR03 (AAA)
Medidas: 131 x 22cm
Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz
Peso: 5.3Kg

93.041/LED

LED DE RECAMBIO PARA MOD. 93.041

93.041/RC

CONTROL REMOTO DE RECAMBIO PARA MOD. 93.041



VENTILACIÓN

» VENTILACIÓN DE TECHO

20"



CONTROL A TRAVÉS
DE MANDO A DISTANCIA



MOTOR: DC



93.042/2

VENTILADOR LED DE TECHO EMPOTRABLE 7 ASPAS + LUZ LED CCT

Con 7 aspas.

6 velocidades de funcionamiento.

Inversión de giro de las aspas.

Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)

Potencia total: 48W

Potencia del motor: 24W

Potencia bombilla: 24W

Mando a distancia incluido para su control.

Con temporizador.

Batería mando: 2xLR03 (AAA)

Medidas: Ø51 x 16cm

Alimentación: 220-240VAC~50-60Hz

Peso: 1,9Kg

18"



CONTROL A TRAVÉS
DE MANDO A DISTANCIA



MOTOR: DC



93.042

VENTILADOR LED DE TECHO EMPOTRABLE 5 ASPAS + LUZ LED CCT

Bajo nivel sonoro 42dB.

6 velocidades de funcionamiento.

Ventilador dotado de 5 aspas de PP.

Inversión de giro de las aspas.

Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)

Potencia total: 58W

Potencia del motor: 20W

Potencia bombilla: 38W

Mando a distancia incluido para su control.

Batería mando: 2xLR03 (AAA)

Medidas: Ø48x20,5cm

Alimentación: 220-240VAC~50Hz

Peso: 2,5Kg

93.042/LED

LED DE RECAMBIO PARA MOD. 93.042

93.042/RC

CONTROL REMOTO DE RECAMBIO PARA
MOD. 93.042



VENTILACIÓN

»VENTILACIÓN SUELO Y SOBREMESA

12"



93.052

VENTILADOR DE SOBREMESA

40W

2 posiciones: Fijo y rotativo.

3 Velocidades.

12" Ø30cm

16"



93.058

VENTILADOR DE PARED

3 velocidades de funcionamiento.

2 posiciones: Fijo y rotativo

Ventilador de 3 aspas de PP.

Potencia: 40W

Velocidades: Baja, media y alta


Mando a distancia incluido para su control.

Batería mando: 2xLR03 (AAA)

Medidas: Ø42cmx53cm y profundidad de 28cm

Alimentación: 220-240VAC~50/60Hz

12"



93.056

VENTILADOR BOX FAN

40W

12" , 30cm

Temporizador 120 minutos.

2 posiciones fijo y rotativo.

3 Velocidades (bajo, medio y alto).

Rejilla giratoria y repartidora de aire.

Color: Gris

16"



93.051

VENTILADOR METÁLICO DE SUELO

80W

16" , 40cm

3 Velocidades (bajo, medio y alto).

Aspas de aluminio.

VENTILACIÓN

»» VENTILACIÓN PIE



16"

93.055

VENTILADOR DE PIE 50W CON MANDO

50W de potencia.

5 aspas.

16", 40cm.

Altura regulable máxima 127cm.

Altura mínima del soporte 108cm.

(extensible a 19cm)

2 posiciones fijo y rotativo.



3 Velocidades:

1 - Baja

2 - Media.

3 - Alta

Nivel de sonido: 55dB.

220V-240V, 50Hz/60Hz.



Mando (incluido): pilas - 2xAAA (incluidas).

Rejilla protectora.

Base redonda para mayor estabilidad.



16"

93.054

VENTILADOR DE PIE

40W

16", 40cm

3 aspas.

Altura regulable máxima 125cm.

2 posiciones fijo y rotativo.

3 Velocidades (bajo, medio y alto).

Rejilla protectora.

Base redonda para mayor estabilidad.



32"

93.057

VENTILADOR DE TORRE 45W CON MANDO

45W de potencia.

32"

Altura del soporte: 81cm.

3 Velocidades:

1 - Baja

2 - Media.

3 - Alta

Nivel de sonido: 50dB.

220V-240V, 50Hz/60Hz.

Mando (incluido): pilas - 1xCR2025

3V (incluida).

Base redonda para mayor estabilidad.



BÁSCULAS

» BÁSCULAS DE BAÑO



93.001/N

BÁSCULA DE BAÑO DIGITAL

Báscula de baño digital negra.
Plataforma fabricada en cristal templado de 300x300x27 mm y 6mm de espesor.
Amplia pantalla de LCD con dígitos de gran tamaño.
Equipado con 4 sensores de precisión.
Encendido por leve toque de la plataforma.
Funciones de puesta a cero y apagado automáticos.
Peso máximo: 180 Kgs.
2 pilas 1,5V AAA incluida.



93.002/APP

BÁSCULA DE BAÑO DIGITAL BLUETOOTH

Báscula de baño digital.
Plataforma fabricada en cristal templado de 300x300x27 mm y 6mm de espesor.
APP para Android / IOS
Amplia pantalla de LCD con dígitos de gran tamaño.
Equipado con 4 sensores de precisión.
Encendido por leve toque de la plataforma.
Funciones de puesta a cero y apagado automáticos.
Indicación de sobrecarga y batería baja.
Peso máximo: 180 Kgs.
2 pilas 1,5V AAA incluida.



• Sensores de presión de alta precisión.
• App disponible para Android e iOS, en 12 idiomas, para monitorizar grasa, agua, musculatura, huesos, calorías, BMI y más datos.



93.004

BÁSCULA DIGITAL DE BAÑO. PANTALLA EXTRA GRANDE.

Plataforma de aluminio.
Dimensiones : 312x300x25mm y 6mm de espesor.
Amplia pantalla de LCD con dígitos de gran tamaño.
Equipado con 4 sensores de precisión.
Encendido por leve toque de la plataforma.
Funciones de puesta a cero y apagado automáticos.
Peso máximo: 180 Kgs.
4 pilas 1,5V AAA incluida.



Pantalla Extra Grande
76 x 38mm

» BÁSCULAS DE COCINA



93.030/N

Pantalla de LCD para una mejor lectura.
Rango de medición: hasta 5 Kgs
Posibilidad de conmutar la medición en onzas.
Incluye recipiente de 0,6L de capacidad.
Superficies lisas y fáciles de limpiar.
Ligera y manejable.
Funciona: 2XAAA/1,5V (no incluidas)



93.031

BALANZA DE COCINA DIGITAL

Capacidad MAX: 5Kg
Uni. medidas: g, oz, lb, tl, kg, ml
Batería: 2xAAA (incluidas)
Apagado auto.: 90 segundos
Medidas: 204x153x18mm
Función tara para varios pesos
Indicación batería BAJA
Indicación sobrepeso
Alta precisión de pesado

BÁSCULAS Y EXPOSITOR

»OTRAS BÁSCULAS



93.011

BÁSCULA EQUIPAJE

Báscula portátil de precisión para el pesado de equipaje.

Pequeña y manejable.

Ideal para viajes.

Capacidad máxima: 50Kgrs.

Indicador de sobrepeso.

Indicador de batería baja.

Precisión: 10grs.(±10grs)

Pantalla de LCD.

Peso en gramos, kilogramos, OZ y libras.

Alimentado con 1 pila CR2032(incluida).

Botón ON/OFF.

Medidas: 150mm x 30mm x 35mm.



93.021

BALANZA DE PRECISIÓN PORTÁTIL

Equipada con un sensor de alta precisión.

Compacta y ligera ideal para su uso portátil.

Equipa una tapa protectora para evitar cualquier tipo de golpe o daño.

Capacidad mínima/máxima: 0.01g/300g.

Medidas: 120 x 72 x 18mm.

Precisión: 0,1g.

Pantalla TÁCTIL iluminada azul.

Reset a cero automático.

Unidades de peso: g / oz / dwt / ozt

Indicador de sobrepeso.

Indicador de batería baja.


Alimentado con 2 pilas AAA (incluidas).

Apagado automático.



CALCULADORA Y RADIOS

»»CALCULADORA



93.205  1 u.
CALCULADORA CIENTÍFICA

Sistema dual de alimentación a través de pila LR03 y solar.
Display de 2 líneas. La expresión y el resultado pueden visualizarse al mismo tiempo.
Amplia pantalla.
12 dígitos. 401 funciones.
Funciones especiales:
MU y GT de margen comercial y suma total.
Incluye tapa protectora.
Tamaño: 119 x 148 x 36mm
Peso: 118g

»»RADIOS



93.250  1 u.
RADIO DE BOLSILLO

Antena telescópica.
Entrada auriculares.
Pilas; 2 x AA (no incluidas)
Potencia: $\geq 100\text{mW}$
Tamaño: 117 x 16 x 28mm



93.260  1 u.
RADIO PORTÁTIL DIGITAL

Indicador digital de la frecuencia sintonizada.
Sintonía manual.
Radio digital banda FM/AM
Soporte abatible.
Antena telescópica.
Entrada auriculares.
Pilas: 2 x AA (no incluidas).
Potencia: 3V/300mA.
Tamaño: 117 x 76 x 33mm.
Peso: 157g.



93.255  1 u.
RADIO DE SOBREMESA

Ventana indicadora de frecuencias.
Radio multibanda FM/AM/SW.
Con asa de sujeción.
Antena telescópica.
Entrada auriculares.
Sistema dual de alimentación a pila o red.
Pilas: 3 x LR20 (no incluidas).
Funciona a red: 230VAC.
Potencia: $\geq 200\text{mW}$.
Tamaño: 235 x 132 x 62mm.
Peso: 800g.

RELOJES Y DESPERTADORES

»RELOJES




Segundero
Silencioso



93.300

RELOJ DESPERTADOR MULTIFUNCIÓN

Electrónico.
Funcionamiento silencioso.
Fácil de utilizar.
Ligero.
Ideal para viajes.
Pulsador para la iluminación de la esfera.
Alarma tipo BEEP.
Medidas: 81 x 74 x 39 mm



93.311/...

RELOJ DESPERTADOR DIGITAL

Alimentación: 3 pilas tipo AAA (LR-03) de 1,5V (no incluidas).
Función SNOOZE. (repetición de alarma)
Luz LED de fondo pantalla.
Selector de alarma.
Indicador de temperatura ambiente.
Selección °C / °F
Modo de 12 o 24 horas.
Medidas pantalla: 108 x 48 mm
Medidas totales: 138 x 78 x 47 mm
Peso: 151gr.

Mod. 93.311/B - Color blanco
Mod. 93.311/N - Color negro



Sensor noche




Segundero
Silencioso



93.325

RELOJ DE PARED REDONDO

Electrónico.
Funcionamiento silencioso.
Números de gran tamaño.
Diámetro: 330 mm




Segundero
Silencioso



93.335

RELOJ DE PARED REDONDO CON MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. Ø310mm

Electrónico.
Funcionamiento silencioso.
Números de gran tamaño.
Diámetro: 310 mm



RELOJES Y DESPERTADORES


»RELOJES



93.337

RELOJ DE PARED REDONDO EFECTO MADERA. Ø30CM

Electrónico.
Funcionamiento silencioso.
Números de gran tamaño.
Diámetro: 300 mm




Segundero
Silencioso

93.339

RELOJ DE PARED REDONDO ACABADO METÁLICO. Ø30CM

Electrónico.
Funcionamiento silencioso.
Números de gran tamaño.
Diámetro: 300 mm




Segundero
Silencioso

93.341

RELOJ DE PARED REDONDO BLANCO. Ø25CM

Electrónico.
Funcionamiento silencioso.
Números de gran tamaño.
Diámetro: 250 mm




Segundero
Silencioso

93.342

RELOJ DE PARED REDONDO NEGRO. Ø25CM

Electrónico.
Funcionamiento silencioso.
Números de gran tamaño.
Diámetro: 250 mm



»» DUCHA



92.000

DUCHA MALTA 5F

Ducha en cromo / mate
5 funciones
Anticalcárea

MATERIAL: ABS



92.005/5

DUCHA WALLIS 5F

Ducha en cromo
5 funciones
Anticalcárea

MATERIAL: ABS



» DUCHA




Jabonera

92.010/BA/CR

DUCHA NAVIA 7F CON BARRA DE DUCHA

CONTIENE: Kit ducha en cromo
7 funciones
Barra de ducha 67cm
Flexo 1.5m
Jabonera
Anticalcárea

MATERIAL: ABS
Color Cromo




92.010/S/CR

DUCHA NAVIA 7F CON SOPORTE

CONTIENE: Kit ducha
7 funciones
Flexo 1.5m
Soporte
Anticalcárea

MATERIAL: ABS
Color cromo



92.012/S/CR

DUCHA HANAUI 1F CON SOPORTE

CONTIENE: Kit ducha en cromo
1 función
Flexo 1.5m
Soporte
Anticalcárea

MATERIAL: ABS



92.015

DUCHA MALIBU 1F

Ducha en cromo
1 funciones
Anticalcárea

MATERIAL: ABS



» DUCHA



92.020/...
DUCHA TONGA 1F

Ducha
1 función
Anticalcárea

MATERIAL: ABS

92.020/B - Color Blanco
92.020/CR - Color Cromo



92.025/...
DUCHA SAMOA 3F

Ducha
3 funciones
Anticalcárea

MATERIAL: ABS


92.025/B - Color Blanco
92.025/CR - Color Cromo



92.025/S/CR
DUCHA SAMOA 3F CON SOPORTE

CONTIENE: Kit Ducha en cromo
3 funciones
Flexo 1.5m
Soprite
Anticalcárea

MATERIAL: ABS



92.027/2
DUCHA EXTRAIBLE PARA COCINAS

Ducha extraible para cocinas.
Dos salidas de agua seleccionables a través de los botones de la parte superior: concentrada y amplia.



» DUCHA



92.030

CODO DE DUCHA

MATERIAL: ABS cromado.



92.035/...

SOPORTE DE DUCHA

Soporte de ducha estándar. Orientable 90°.

92.035/B - Color Blanco

92.035/CR - Color Cromo

MATERIAL: ABS



92.040/CR

BARRA DE DUCHA SAMOA 3F CON SOPORTE

CONTIENE: Barra de ducha de 67cm Ø25. Jabonera.

MATERIAL: ABS
COLOR: Cromo.



92.040/SOPORTE

SOPORTE RECAMBIO DUCHA

Soporte de recambio para 92.040 y 92.010/BA. Color Cromo.




92.032


VÁLVULA G1/2" REGULADORA Y CIERRE CAUDAL AGUA PARA DUCHA

CONTIENE: Válvula G1/2".

MATERIAL: ABS
COLOR: Cromo.
PRESENTACIÓN: Bolsa de plástico.



» DUCHA




92.050/A FLEXO DE ACERO

Flexo de acero inoxidable.
Doble recubrimiento.
Longitud 1.7m.



92.058 FLEXO DE PVC REFORZADO INDEFORMABLE

Flexo de PVC reforzado.
Alta resistencia.
Longitud 1.7m.
Flexo de PVC ondulado reforzado longitudinalmente con 16 hilos de nylon.
Gran resistencia a la tracción, la flexión y el aplastamiento.
No raya la bañera ni otro tipo de aparato sanitario acrílico.



92.055 FLEXO DE ACERO EXTENSIBLE

Flexo de acero inoxidable.
Doble recubrimiento.
Longitud 1.7m a 2m



92.057 FLEXO EXTRAIBLE FREGADERO

Flexo de acero inoxidable.
Doble recubrimiento.
Longitud 1.5 m.



» ACCESORIOS DE BAÑO



92.130/CR

BARRA SUJECCIÓN RECTA

Barra sujeción 250mm Ø25mm.

MATERIAL: Latón de alta calidad.

Latón cromado.



92.137

BARRA SUJECCIÓN VENTOSA 300MM

Barra de sujeción instantánea.

Fácil de aplicar en cualquier superficie plana y no porosa donde puedan actuar las ventosas que incorpora realizando un buen vacío.

No hacen falta herramientas, agujeros ni tornillos que pueden estropear los mosaicos de la superficie de sujeción.

Fuerza de extracción vertical: 55 kgs.

Fuerza de extracción lateral: 25 kgs.

300 mm x 90 mm (longitud x altura).



92.070/C/B


BARRA CORTINA CODO

Barra para cortina en codo

MATERIAL: Aluminio

Color blanco

Medidas:



92.074/B

BARRA PARA CORTINA 75-220CM

Barra recta extensible para cortina.

MATERIAL: Aluminio

TAMAÑO: Extensible 75-220cm. Ø19-22mm.



92.072/1/B

BARRA PARA CORTINA 71-115CM

Barra recta extensible para cortina.

MATERIAL: Aluminio.

TAMAÑO: Extensible 71-115cm. Ø19-22mm.

Color blanco



92.072/2/...

BARRA PARA CORTINA 110-180CM

Barra recta extensible para cortina.

MATERIAL: Aluminio.

TAMAÑO: Extensible 115-180cm. Ø19-22mm.

92.072/2/B - Color Blanco

92.072/2/CR - Color Cromo



»» ACCESORIOS DE BAÑO



92.200/...



ATOMIZADORES

Atomizador para grifo.

92.200/H - Atomizador hembra Ø22/100.

92.200/M - Atomizador macho Ø24/100.



92.207





BRAZO AIREADOR DE GRIFO GIRATORIO 1440°

Extensible.

Dos modos de pulverización.

Piezas de montaje incluidas.



92.203



MULTIDIFUSOR PARA GRIFOS

Selección del modo de chorro girando la boquilla.

Arandela de goma incluida.

El limitador de caudal que incorpora permite ahorrar hasta un 50% de agua (6,7litros 7 min a 3bar de presión)

Fácil montaje y desmontaje para instalación y limpieza.

Apto para grifos estándar (M24 y H22)



Rosca macho M24

Rosca hembra H22

Adaptador

Arandela de goma



Multidifusor 1



Multidifusor 2



92.204



MULTIDIFUSOR PARA GRIFOS 360°

Rótula basculante 60 grados.

Selección del modo de chorro girando la boquilla.

Arandela de goma incluida.

El limitador de caudal que incorpora permite ahorrar hasta un 50% de agua (6,7litros 7 min a 3bar de presión)

Fácil montaje y desmontaje para instalación y limpieza.

Apto para grifos estándar (M24 y H22)



Rosca macho M24


Rosca hembra H22

Adaptador

Arandela de goma



Rótula 360°



Multidifusor 1



Multidifusor 2

» ACCESORIOS DE BAÑO



9 u.

92.205

CABEZAL MULTIDIFUSOR 360° PARA GRIFO

Apto para grifos con rosca macho M22 y rosca hembra M24.

Ahorro de agua del 30% al 70%.



9 u.

92.206

CABEZAL MULTIDIFUSOR 360° PARA GRIFO CON FLEXO 10CM

Apto para grifos con rosca macho M22 y rosca hembra M24.

Ahorro de agua del 30% al 70%.



+ Protección
- Consumo
 de detergentes

1 u.

92.655

FILTRO ANTICAL PARA LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS

Filtro antical para lavadoras y lavavajillas. El filtro antical es un sistema anticalcáreo muy económico, a base de sales de polifosfato, para su utilización única y exclusivamente en lavadoras y lavavajillas.

Evita las incrustaciones de cal.

Protege las resistencias.

No requiere lavar con suavizantes, permite economizar detergente.

Conexión standard 3/4" para uso doméstico.

Medidas: 13,5 x 7 x 7cm




1 u.

92.690

DESATASCADOR TUBERIAS/INODORO

Aprovecha el aire a alta presión para eliminar obstrucciones en la tuberías. Se puede utilizar en diferentes tamaños de tuberías gracias a los adaptadores de caucho natural incluidos.

No apto para uso en drenajes principales.



» ACCESORIOS DE BAÑO



92.405

COLGADOR SIN ADHESIVOS REUTILIZABLE


Adecuado para uso en superficies lisas como el vidrio, azulejo, metal, plástico, etc. Ideal para colgar trapos de cocina, toallas, ropa, bolsa de pan, etc.

Producto hecho de caucho sintético, no tóxico, desmontable y reutilizable.

Se puede reutilizar muchas veces.

No deja marca.

Carga máxima hasta 5 Kg.



92.407

COLGADOR MINI SIN ADHESIVOS REUTILIZABLE


Adecuado para uso en superficies lisas como el vidrio, azulejo, metal, plástico, etc. Ideal para colgar trapos de cocina, toallas, ropa, bolsa de pan, etc.

Producto hecho de caucho sintético, no tóxico, desmontable y reutilizable.

Se puede reutilizar muchas veces.

No deja marca.

Carga máxima hasta 3 Kg.



92.408

COLGADOR 3 GANCHOS SIN ADHESIVOS REUTILIZABLE


Adecuado para uso en superficies lisas como el vidrio, azulejo, metal, plástico, etc. Ideal para colgar trapos de cocina, toallas, ropa, bolsa de pan, etc.

Producto hecho de caucho sintético, no tóxico, desmontable y reutilizable.

Se puede reutilizar muchas veces.

No deja marca.

Carga máxima hasta 5 Kg.



» ACCESORIOS DE BAÑO

Adecuado para uso en superficies lisas como el vidrio, azulejo, metal, plástico, etc.

Adhesivo hecho de caucho sintético, no tóxico, desmontable y reutilizable.


Se puede reutilizar muchas veces.

No deja marca.

HASTA
5KG

NO DEJA
MARCA

SIN
ADHESIVOS




92.403/C

CESTA



92.403/E

CESTA PARA ESQUINA



92.403/P

SOPORTE PAPEL HIGIÉNICO



92.403/T

TOALLERO COLGADOR



92.404

CUELGA ESCOBAS





ACCESORIOS DE CISTERNA / INODORO

» ACCESORIOS DE CISTERNA / INODORO



1 u. 
92.700
DESCARGADOR INTERRUPTIBLE CON BASE



Adaptable al sistema tradicional


Adaptable al sistema actual (bases gris y blanca)



92.700/P
RECAMBIO PULSADOR
DESCARGADOR
 Para Mod. 92.700



1 u. 
92.705
DESCARGADOR DOBLE PULSADOR DE CABLE CON BASE




Adaptable al sistema tradicional

Adaptable al sistema actual (bases gris y blanca)




92.705/P
RECAMBIO PULSADOR
DESCARGADOR
 Para Mod. 92.705




1 u. 
92.710
DESCARGADOR UNIVERSAL
TIRADOR CON BASE
 Tubo rebosadero regulable en altura.


Descarga simple



1 u. 
92.710/T
TIRADOR EN ÁNGULO . POMO
METÁLICO.
 Tirador pomo metálico cromado con varilla metálica en ángulo.



1 u. 
92.715
GRIFO FLOTADOR COMPACTO DUO
 Alimentación lateral o inferior.
 Regulable en altura.
 Compatible con todas las cisternas cerámicas.



» ACCESORIOS DE CISTERNA / INODORO




92.720



GRIFO FLOTADOR COMPACTO

Alimentación lateral.
Regulable en altura.
Compatible con todas las cisternas
cerámicas.



Lateral



92.725



GRIFO FLOTADOR COMPACTO

Alimentación inferior.
Regulable en altura.
Compatible con todas las cisternas
cerámicas.



Inferior



92.727



GRIFO ALIMENTACIÓN TELESCÓPICO

Alimentación inferior.
Con Boya Soplado.
Casquillo de latón 3/8".
Regulable en altura y boya.



Inferior



92.729



GRIFO ALIMENTACIÓN TELESCÓPICO

Alimentación lateral.
Con boya soplado.
Casquillo latón 3/8".
Regulable boya.



Lateral



92.730



ASIENTO INODORO UNIVERSAL DE PP

Adaptable modelo VICTORIA y
otros modelos similares de gama.
Peso: 1.700grs.



92.732




**ASIENTO INODORO UNIVERSAL DE
PP CON SOFT CLOSE**

Adaptable modelo VICTORIA y
otros modelos similares de gama.
Soft Close: caída amortiguada.
Peso: 1.700grs.


ACCESORIOS DE CISTERNA / INODORO

» ACCESORIOS DE CISTERNA / INODORO




92.739 
**MANGUITO CONEXIÓN EXTENSIBLE
 INODORO**
 Ø110 mm - Ø120 mm.
 Longitud: 240mm - 480mm.



92.743 
**MANGUITO CONEXIÓN EXTENSIBLE
 INODORO ACODADO 90° CON GOMA LABIADA**
 Ø110 mm.
 Longitud: 325mm - 700mm.




92.741 
**MANGUITO CONEXIÓN ACODADO 90°
 INODORO**
 Ø90mm - 110mm.
 Con goma labiada.



92.735 
**MANGUITO CONEXIÓN INODORO
 RECTO ELÁSTICO Ø110mm**



92.737 
**MANGUITO CONEXIÓN INODORO
 EXCÉNTRICO ELÁSTICO Ø110mm**



92.910 
**LLAVE ESCUADRA
 CIERRE LATÓN 1/2 x 3/8"**



92.911 
**LLAVE ESCUADRA
 CIERRE TEFLÓN 1/2 x 3/8"**



92.912 
**LLAVE ESCUADRA LARGA
 CIERRE LATÓN 1/2 x 3/8"**



92.914 
**LLAVE ESCUADRA CIERRE
 PISTÓN REGULABLE 1/2 x 3/8"**



92.916 
**LLAVE ESCUADRA
 CIERRE LATÓN 1/2 x 1/2"**



92.918 
**LLAVE ESCUADRA LAVADORA
 CIERRE LATÓN 1/2 x 3/4"**



92.919 
**LLAVE ESCUADRA LAVADORA
 CIERRE LATÓN 1/2 x 3/4"
 VOLANTE GRANDE**



92.920 
**LLAVE ESCUADRA DOBLE
 SALIDA 1/2" x 1/2" x 3/8"**



92.921 
**LLAVE ESCUADRA DOBLE
 SALIDA 1/2" x 3/4" x 3/8"**



92.930 
**LLAVE ESCUADRA
 MONOMANDO 1/2" x 1/2"**



92.931 
**LLAVE ESCUADRA
 MONOMANDO 1/2" x 3/8"**

ACCESORIOS DE CISTERNA / INODORO

DäHer

» ACCESORIOS DE CISTERNA / INODORO



92.760



GOMA DE CIERRE DESCARGADOR TANQUE BAJO

Tipo VICTORIA
68 x 32 x 3mm.



92.762



GOMA DE CIERRE SIN CUELLO PARA DESCARGADOR CISTERNA BAJA

74 x 23 x 3mm.



92.764



GOMA DE CIERRE CON CUELLO PARA DESCARGADOR CISTERNA BAJA

68 x 17 x 3,2mm.



92.766



GOMA DE CIERRE TANQUE BAJO NUEVO TUBO ESTRECHO

65 x 18 x 3mm.



92.768



GOMA CIERRE CÓNICA DESCARGADOR UNIVERSAL CISTERNA BAJA

72,5 x 15 x 3mm.



92.770



GOMA CIERRE DESCARGADOR PARA MOD. 92.700 Y 92.705

61 x 19 x 3mm.





92.778



CONJUNTO GOMA ASIENTO ESPUMA

ØExt. 111mm + goma base espuma.



92.790



KIT TORNILLOS DE HIERRO HB (Hierro Bicromatado) TAZA-CISTERNA BAJA M6 X 90



92.792



KIT TORNILLOS VERTICAL DE HIERRO HB (Hierro Bicromatado) PARA INODORO M5 X 75



92.794



KIT TORNILLOS HORIZONTALES DE LATÓN PARA INODORO M5 X 75




92.796



KIT TORNILLOS HORIZONTALES CON SOPORTE NYLON Y TAPONES CROMADOS PARA INODORO

SIFONES Y VÁLVULAS

» SIFONES Y VÁLVULAS LAVABO-BIDET



92.803



SIFÓN BOTELLA LATÓN CROMADO



92.900



CONJUNTO HIGIÉNICO DE UN AGUA DUCHA-BIDET

Ducha-bidet ABS cromado cuerpo rectangular.
Soporte ABS cromado.
Llave de escuadra LATÓN cromado con dos salidas.
Embellecedor ACERO INOX Ø50.
Flexible doble grapado ACERO INOX con tuercas de latón cromadas.



92.800



SIFÓN. BOTELLA CORTO EXTENSIBLE CON VÁLVULA

Con salida horizontal Ø40mm.
Con reductora Ø32mm.
Válvula lavabo bidet
1" 1/4 x Ø85mm.



92.802



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON VÁLVULA

Con salida horizontal Ø40mm.
Con reductora Ø32mm.
Válvula lavabo-bidet
1" 1/2 x Ø70mm.



92.804



SIFÓN. "Y" COMPACTO CON VÁLVULA

Con salida Ø40mm y junta cónica.
Con reductora Ø32mm.
Válvula lavabo bidet Ø40 X 32mm.



92.805



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON REDUCTORA

Con salida horizontal Ø40mm.
Con reductora Ø32mm.
Lavabo-bidet
Racor 1" 1/4



92.820



TUBO FLEXIBLE BLANCO PARA LAVABO Y BIDET

1" 1/4 Ø32 - Ø40.
Longitud extensible de 30 - 80cm.



92.830



VÁLVULA LAVABO-BIDET 1"
1/4 X Ø70mm



92.806



SIFÓN CURVO EXTENSIBLE

Con salida horizontal Ø40mm.
Con reductora Ø32mm.
Válvula lavabo-bidet.
1" 1/2 x Ø70mm.



92.840



TAPÓN VÁLVULA CON CADENA Y ANILLAS
Ø44mm



92.832



VÁLVULA LAVABO-BIDET
1" 1/2 X Ø70mm

» SIFONES FREGADERO

1 u.



92.870

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON VÁLVULA

Con salida horizontal Ø40mm.
Con reductora Ø32mm.
Válvula fregadero.
1" 1/2 x Ø70mm



1 u.



92.872

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON VÁLVULA

Con salida horizontal Ø40mm
Con reductora Ø32mm.
Válvula fregadero.
1" 1/2 x Ø85mm



1 u.



92.874

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE CON VÁLVULA

Con salida horizontal Ø40mm
Con reductora Ø32mm.
Válvula fregadero.
1" 1/2 x Ø70mm



1 u.



92.801

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON REDUCTORA

Con salida horizontal Ø40mm
Con reductora Ø32mm.
Fregadero.
Racor 1" 1/2



1 u.



92.876

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON DOBLE VÁLVULA

Con salida horizontal Ø40mm
Con reductora Ø32mm.
Válvula fregadero con toma auxiliar.
1" 1/2 x Ø70mm



1 u.



92.878

TUBO FLEXIBLE BLANCO PARA FREGADERO

1" 1/2 Ø40 - Ø50
Longitud extensible de 30 - 80 cm
Con embellecedor.



1 u.



92.824

TUBO FLEXIBLE BLANCO 1" 1/2 CON REDUCTOR 1" 1/4. Ø32 - Ø40


Longitud extensible de 30 - 72 cm
Con embellecedor.




SIFONES Y VÁLVULAS

»VÁLVULAS Y REJILLAS FREGADERO




92.834 
VÁLVULA CLICK-CLACK
TAPÓN GRANDE




92.880 - 92.881 
VÁLVULA EXTENSIBLE LAVABO-BIDET
DIÁMETROS: 32/70MM Y 40/70MM

92.880 - 92.881
32/70MM 40/70MM



92.835 
VÁLVULA CLICK-CLACK
TAPÓN GRANDE
Acabado mate blanco




92.836 
VÁLVULA CLICK-CLACK
TAPÓN GRANDE
Acabado mate negro




92.890 
VÁLVULA FREGADERO
1" 1/2 X Ø70mm




92.892 
VÁLVULA FREGADERO
1" 1/2 X Ø85mm



92.894 
VÁLVULA FREGADERO CESTA
INOX
Ø115mm



92.896 
VÁLVULA FREGADERO CESTA
INOX
Incluye rebosadero redondo y rectangular.
1" 1/2 x Ø115mm



92.898 
REJILLA FILTRO FREGADERO PARA
VÁLVULA CESTA
Ø80mm con pasador metálico.



92.899 
REJILLA FILTRO FREGADERO PARA
VÁLVULA CESTA
Ø80mm tipo araña.

ACCESORIOS FONTANERÍA Y AIRE ACONDICIONADO

DäHer

» ACCESORIOS DE LAVADORAS



92.970/...



TUBO ENTRADA LAVADORA 3/4"

Rosca plástico.

Presión de trabajo: 15Bar.

Máxima presión: 50Bar.

Mod. 92.970/1.5

Mod. 92.970/2

Mod. 92.970/2.5

Mod. 92.970/3

1,5
metros

2
metros

2,5
metros

3
metros



92.973/...



TUBO DESAGÜE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS

Con soporte.

Extremos engomados.

Mod. 92.973/1.5

Mod. 92.973/2

Mod. 92.973/2.5

Mod. 92.973/3

1,5
metros

2
metros

2,5
metros

3
metros



92.975



TUBO DESAGÜE EXTENSIBLE

De 60 a 200 cm.



ACCESORIOS FONTANERÍA Y AIRE ACONDICIONADO

» ACCESORIOS PARA LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS



92.810
RACORD CON VALONA Y
TUERCA LOCA 1" 1/2 CON
UNA TOMA AUXILIAR



92.811
RACORD CON VALONA Y
TUERCA LOCA 1" 1/2 CON
DOS TOMAS AUXILIAR



92.815
CONEXIÓN PVC Ø40MM CON
TOMA AUXILIAR PARA
ELECTRODOMÉSTICOS



92.816
CONEXIÓN PVC Ø40MM CON
TOMA DOBLE PARA
ELECTRODOMÉSTICOS

» ACCESORIO AIRE ACONDICIONADO



36.469

1 u.


CAJA PRE-INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO PARA PLADUR

Tapa garra plástica.

Evacuador independiente y reversible para salida de agua.

Salida horizontal.

Para tubos de Ø18mm y Ø20mm.

Instalación: empotrar / empalmes.

Color: blanco.

Medidas: 395 x 115 x 45mm.

» JARDÍN



81.820



MINI GARDEN DE LED, IP20

Kit de crecimiento de plantas para uso interior. Compensa la falta de luz en interiores para que las plantas crezcan rápidamente.

Tensión: 220 - 240VAC~50Hz

Potencia: 14W

Lumens: 850 lm

Luz blanca



92.327/2



ADAPTADOR 2 VÍAS

CONTIENE: Empalme dos vías.
MATERIAL: ABS.



92.300/...



CONECTOR

CONTIENE: Conector Water-Stop.
MATERIAL: ABS.

92.300/1 - Ø1/2"

92.300/2 - Ø5/8" - 3/4"

92.300/3 - Ø5/8"



92.305



CONECTOR HEMBRA 3/4"

CONTIENE: Conector hembra Water-Stop. Ø3/4"
MATERIAL: ABS.



92.310/1



CONECTOR MANGUERA

CONTIENE: Conector manguera.
MATERIAL: ABS.

92.310/1 - Ø1/2"



92.315/...



CONECTOR GRIFO

CONTIENE: Conector grifo.
MATERIAL: ABS.

92.315/1 - Ø1/2" - 3/4"

92.315/2 - Ø1" - 3/4"

92.315/3 - Ø1"



92.320



CONECTOR GRIFO UNIVERSAL

CONTIENE: Conector para grifo universal.
MATERIAL: ABS.



92.325



ADAPTADOR MACHO 3/4"

CONTIENE: Adaptador macho 3/4".
MATERIAL: ABS.



92.327/2/Y



DERIVACIÓN EMPALME DOS VÍAS EN Y.

CONTIENE: Empalme dos vías.
MATERIAL: ABS.



92.327/2/Y/C



DERIVACIÓN EMPALME DOS VÍAS EN Y CON CIERRE

CONTIENE: Empalme dos vías con cierre
MATERIAL: ABS.



JARDÍN

» JARDÍN



92.330

BOQUILLA DE RIEGO REGULABLE

CONTIENE: Boquilla de riego.
MATERIAL: ABS.



92.335

KIT PISTOLA DE RIEGO 4 ACCESORIOS

CONTIENE: Pistola de riego y 4 accesorios.
MATERIAL: ABS/TPR



92.337

KIT PISTOLA DE RIEGO 7 FUNCIONES Y 4 ACCESORIOS.

CONTIENE: Pistola de riego y 4 accesorios.
MATERIAL: ABS/TPR



92.342

ASPERSOR GIRATORIO 360° CON SOPORTE

CONTIENE: Aspersor giratorio.
MATERIAL: ABS.



92.343

ASPERSOR GIRATORIO POR IMPACTO 360° CON SOPORTE


CONTIENE: Aspersor giratorio.
MATERIAL: ABS



92.344

ASPERSOR GIRATORIO POR IMPACTO 360° CON ESTACA

CONTIENE: Aspersor giratorio.





36.467

CAJA IP44 PROTECCIÓN EMPALME ENCHUFES

Protección de seguridad para conexión de enchufe + clavija aérea, que deban soportar un grado de protección igual o inferior a IP44.


Una vez cerrado es un buen protector ante inclemencias (grado IP44) lluvia fina o manipulación.



92.328

TEMPORIZADOR MECÁNICO DE RIEGO

Función automática o manual.
Auto OFF de 15 a 120 minutos.



92.355/...

KIT MANGUERA DE JARDÍN. ANTITORSIÓN

Manguera flexible y estable, perfecta para regar jardines y huertos.
Diámetro 13mm (1/2")

Ref.	Longitud
92.355/10	10m
92.355/15	15m
92.355/20	20m



92.356/...

KIT MANGUERA ESPIRAL + PISTOLA 7 FUNCIONES

Manguera de PVC, flexible y estable, perfecta para regar jardines y huertos.

Ref.	Longitud
92.356/10	10m
92.356/15	15m



92.357

SOPORTE DE PARED PARA MANGUERAS JARDÍN

Medidas: 230 x 170 x 140mm